

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ งบลงทุน ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) จำนวน ๑,๒๐๗,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานเกษตร
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ คัน โดยให้ดำเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนตลอดจนเกษตรกร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่

๒.๒ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

๓.๖ มีคุณสมบัติ/...

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ซึ่งมีห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก และเป็นรุ่นยกสูง

๔.๑.๒ เป็นรถรุ่นใหม่ที่มีการผลิต ณ ปีปัจจุบันของแต่ละยี่ห้อ เป็นรถใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย โดยมีการผลิตออกจำหน่ายอย่างแพร่หลายมีรูปแบบมาตรฐาน

๔.๑.๓ ภายในห้องโดยสารมีเบาะนั่งพนักพิง เบาะคู่หน้าแบบแยกส่วน สามารถปรับระยะเดินทาง - ถอยหลัง และปรับเอนได้ด้วยระบบไฟฟ้า มีพนักกันกระแทกศีรษะ มีเบาะหลังเป็นขึ้นเดี่ยวยาวตลอดพร้อมเข็มขัดนิรภัย

๔.๑.๔ ส่วนด้านหลังรถยนต์

๑) เป็นกระบะสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถยนต์ และกระบะด้านหลังปูพื้นด้วยวัสดุปูพื้นลายเนอร์

๒) มีหลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำหรับติดตั้งบนขอบกระบะ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

๓) ของรถ/...

ของรถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ สามารถล็อกได้ มีความแข็งแรงทนทาน และสวยงาม เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สีเป็นสีเดียวกับตัวรถ

๓) หลังคาสำเร็จรูปมีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝาท้ายแบบใช้คอป มีไฟส่องสว่างภายใน และมีไฟเบรกดวงที่ ๓

๔.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

๑) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล จำนวนลูกสูบไม่น้อยกว่า ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๓) แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ นิวตันเมตร ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๐๐๐ รอบต่อนาที

๔) รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่ถึง ๕๐ ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาดซีซีที่กำหนด

๕) ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ไทเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล

๖) กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๗) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๘) ระบบขับเคลื่อน และช่วงล่าง

- ระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ

- ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรก แบบมีครีระบายความร้อน และล้อหลังเป็นดรัมเบรก

- มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

๔.๒.๒ ระบบกันสะเทือน

๑) ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง

๒) ด้านหลังแบบแหนบซ้อน พร้อมโช้คอัพ

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

๑) เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๒) พวงมาลัยสามารถปรับสูง - ต่ำ ได้

๔.๒.๔ ขนาดล้อ และยาง

๑) ล้ออัลลอย ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว และใช้ยางเรเดียล

๒) ยางอะไหล่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และผลิตในปีปัจจุบัน

๔.๒.๕ ระบบไฟฟ้า

๑) แบตเตอรี่ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒) ชุดไฟแสงสว่าง สัญญาณไฟ และมาตรวัดต่างๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๖ อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอก)

๑) ติดตั้งกันชนหน้าเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)กรรมการ
(ลงชื่อ)กรรมการ
(ลงชื่อ)กรรมการ
(ลงชื่อ)กรรมการ

๒) ติดตั้ง/...

- ๒) ติดตั้งกันชนหลัง สามารถใช้ขึ้น - ลง กระบะได้สะดวก
- ๓) กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย - ขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔) ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้าแบบหว่งเวลา และปรับตั้งเวลาได้
- ๕) ติดตั้งบันไดข้างทั้ง ๒ ด้าน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๖) ไฟหน้า LED พร้อมระบบปรับแสง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๗) ไฟท้ายตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๘) ติดตั้งไฟตัดหมอกคู่หน้า
- ๙) ติดตั้งยางกันโคลน หน้าและหลัง
- ๑๐) ติดตั้งคิ้วกันสาดประตูทั้ง ๔ บาน
- ๑๑) มีกรอบป้ายทะเบียนหน้า-หลัง
- ๑๒) มีระบบเตือนการโจรกรรม
- ๑๓) มีระบบควบคุมเปิด - ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ

๔.๒.๗ อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายใน)

- ๑) กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารทั้ง ๔ บาน ปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้า และมีอุปกรณ์ควบคุมการปรับขึ้น - ลง กระจกทั้งหมดด้านประตูของผู้ขับขี่
- ๒) ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสารแถวหน้า
- ๓) กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- ๔) ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๕) เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติ มีช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวหลัง และสามารถปรับแรงลมได้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๖) วิทยุแจ๊สพร้อมรีโมท และวิทยุแจ๊สสำรอง มีระบบเซ็นทรัลล็อกประตู
- ๗) ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ AM/FM หรือดีกว่า โดยมีระบบ Apple CarPlay /Android Auto พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB สามารถเชื่อมต่อระบบ Bluetooth ได้ หน้าจอเป็นแบบสัมผัส และมีลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตัว ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๘) วัสดุหุ้มเบาะทุกตำแหน่งต้องเป็นหนัง ส่วนแผงประตู และที่เท้าแขน (ถ้ามี) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๙) ติดฟิล์มกรองแสงกระจกด้านข้างและด้านหลังแบบเต็มบาน ฟิล์มเซรามิกชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันความร้อนและรังสียูวีความเข้ม ๖๐ เปอร์เซ็นต์รอบคัน และกระจกบังลมด้านหน้าความเข้ม ๖๐ เปอร์เซ็นต์ โดยยี่ห้อฟิล์มเซรามิกต้องเป็นยี่ห้อที่มีมาตรฐานและรู้จักกันโดยทั่วไปตามท้องตลาด เช่น ๓M Hi-Kool Lamina เป็นต้น รับประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (ต้องมีใบรับประกัน)
- ๑๐) มีพลาสติกไฟเบอร์ และพรมกันฝุ่น ขนาดมาตรฐานปูทับพื้นรถยนต์ ไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง
- ๑๑) มีเบาะหนัง PU ปูเต็มพื้นที่กระบะท้าย

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)กรรมการ
(ลงชื่อ)กรรมการ
(ลงชื่อ)กรรมการ
(ลงชื่อ)กรรมการ

๔.๒.๘ อุปกรณ์ความปลอดภัย

๑) ติดตั้งกล้องบันทึกภาพวิดีโอ ติดหน้ารถความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD พร้อมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๖๔ GB และมีกล้องมองหลังขณะถอยรถตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต ทั้งนี้ การติดตั้งต้องติดตั้งให้สวยงาม ไม่ตัดต่อสายไฟ ไม่ตัดแปลงอุปกรณ์ส่วนอื่น หรือลักษณะอื่นในทำนองเดียวกัน ที่อาจทำให้เงื่อนไขการประกันรถในระบบไฟซาด และต้องไม่เสียบกับปลั๊กที่จุดบุหรี่

๒) มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ภายนอกรถยนต์

๓) มีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนภัยนอกเลนส์ พร้อมตรวจจับคนเดินถนน และกล้องมองรอบคัน ๓๖๐ องศา ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔) มีระบบติดตามตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕) มีหนังสือคู่มือประจำรถยนต์ (ภาษาไทย) และคู่มือการเข้ารับบริการบริการของผู้ขาย

๖) มีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย

- สายลากจูงรถยนต์

- สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์

- อุปกรณ์วัดลมยาง และเติมลมยางแบบพกพา แสดงค่าเป็นตัวเลข

- แม่แรงสำหรับเปลี่ยนล้อ ๑ ชุด ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้

๑. ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๒. ประแจปากตาย จำนวน ๑ ชุด (เบอร์ ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๗, ๑๙)

๓. ประแจปากแหวน จำนวน ๑ ชุด (เบอร์ ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๗, ๑๙)

๔. คีมปากกว้าง จำนวน ๑ ชุด

๕. คีมล็อก จำนวน ๑ ชุด

๖. ไขควงปากแบน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๗. ไขควงปากสี่แฉก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

- ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ

๗) ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๘) ระบบถุงลมนิรภัยอย่างน้อยต้องมี ๕ ตำแหน่ง คือคู่หน้าด้านผู้ขับขี่และด้านผู้โดยสารตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๙) โครงสร้างตัวถังนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐) คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๙ สีรถ และอื่น ๆ

๑) สีของตัวรถเป็นสีขาว ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒) ให้พ่นสีตราเครื่องหมายของกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยสีเขียว ที่ประตูดวงหน้าของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง โดยขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และพ่นข้อความ “กรมส่งเสริมการเกษตร” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ตามแบบ ดังนี้

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

ภาพเครื่องหมาย/...



กรมส่งเสริมการเกษตร

๕. เงื่อนไขอื่น ๆ

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถและอุปกรณ์ของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้เอง โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือระยะทาง ๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่กรณีไหน จะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบรถยนต์

๕.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ภายในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งสามารถเดินทางไปเข้าใช้บริการได้สะดวก (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล)

๕.๓ มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และให้มีประกันภัยชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ในวันที่ส่งมอบรถยนต์

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์ หรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ที่ได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์ (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล)

๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกรถยนต์หรือรายละเอียดต่าง ๆ ของรถยนต์ที่จะเสนอราคา (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล)

๕.๖ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ การจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๕.๗ ผู้เสนอราคาต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา

๖. การส่งมอบ

๖.๑ รถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ รวมทั้งสิ่งที่เป็นของเหลวอื่น ๆ และตรวจสอบรถยนต์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมใช้งานได้ทันที และส่งมอบป้ายทะเบียนรถ พร้อมสมุดคู่มือประจำรถ

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)กรรมการ
(ลงชื่อ)กรรมการ
(ลงชื่อ)กรรมการ
(ลงชื่อ)กรรมการ

๖.๒ สถานที่ส่งมอบ /...

๖.๒ สถานที่ส่งมอบ เป็นไปตามที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดในสัญญา

๖.๓ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ ในนามกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่กรมส่งเสริมการเกษตร หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ออกหนังสือมอบอำนาจโดยระบุผู้ถือกรรมสิทธิ์ เป็นกรมส่งเสริมการเกษตร และระบุผู้ครอบครอง เป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๖.๔ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ กำหนดส่งมอบ ๖๐ วัน นับถัดวันลงนามในสัญญา

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกข้อเสนอ

๗.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๗.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด

๘. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๐๗,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๙. งานและการจ่ายเงิน

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะเบิกจ่ายเงินหลังจากผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับ และผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมส่งมอบป้ายทะเบียนรถยนต์ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

๑๐. อัตราค่าปรับ

สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๑. การกำหนดการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ

๑๒. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกรายการ กรณีไม่ผ่านการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงก็ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ มีผลบังคับใช้และได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากกรมส่งเสริมการเกษตร แล้ว

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

๑๓. สถานที่ติดต่อ/...

๑๓. สถานที่ติดต่อ

ติดต่อ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๒๐๗๑๖

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ
(นางสาวลักขณา พรหมเศรษฐ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวธัญญรัตน์ ภัทรชนนวรพล)

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศราวุธ แจ่มแจ่ม)

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิวิรรณ ทองหรบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ